

ЗАВОД ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

СЕНЕГА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

08/26



АКРОН СКРАП
УРАЛ

8-922-033-52-71

г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 11, оф. 337

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПО УРФО**



О КОМПАНИИ

Завод входных дверей «СЕНЕГА» — современное, высокотехнологичное предприятие в составе Группы компаний «Акрон Холдинг». Мы производим надёжные и долговечные металлические двери, отвечающие высоким требованиям к безопасности, тепло и звукоизоляции.

Производственный процесс полностью автоматизирован и оснащён современным оборудованием, что обеспечивает точную геометрию дверей, их качественную фрезеровку, идеальные сварные швы и равномерное нанесение лакокрасочного покрытия. Применяемое по умолчанию внутреннее наполнение дверного полотна — пенополиуретан (возможны и другие варианты) — значительно повышает тепло и шумоизоляционные свойства изделий. Контроль качества осуществляется на всех этапах — от поступления сырья до отгрузки готовой продукции.

Благодаря прямым контрактам с проверенными поставщиками, минимальному уровню брака и эффективной организации производства, мы сохраняем доступные цены без ущерба для надёжности и долговечности. «СЕНЕГА» — двери, в которых технологии, качество и разумная стоимость работают на ваш комфорт и безопасность.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1 Собственное производство полного цикла**
От листа стали до готовой двери — всё на одном заводе с роботизированными линиями
- 2 Усиленная конструкция**
Усиленная конструкция, прочная сталь, противосъёмные ригели, замки четвертого класса взломостойкости — защита, которой доверяют
- 3 Точная геометрия и бесшумное закрывание**
Идеальная геометрия дверей, бесшумное закрывание, современная линия покраски и качественные материалы обеспечивают комфорт в эксплуатации
- 4 Тепло и тишина в доме**
Современная система утепления и шумоизоляции обеспечивает комфорт помещений
- 5 Современный дизайн и отделка**
Выбор рисунков, текстур, покрытий и цветов — от строгой классики до минимализма под бетон и графит удовлетворит вкус даже самых требовательных покупателей

ДВЕРИ «СЕНЕГА» — ПЛАТИНОВЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ MUSE DESIGN AWARDS 2026



Мы рады сообщить Вам, что российский завод входных дверей **«СЕНЕГА»** совместно с Сибирским центром дизайна стали платиновым лауреатом престижной международной премии MUSE Design Awards 2026.

MUSE Design Awards — один из самых значимых международных конкурсов в сфере архитектуры и дизайна, который с 2015 года отмечает выдающиеся и оригинальные проекты со всего мира. Премия охватывает широкий спектр направлений, включая архитектуру, интерьерный и продуктовый дизайн, ландшафтную и световую архитектуру, дизайн мебели и моды.

Проект «SENEGA Native collection» была удостоена высшей награды в категории «Дизайн продукции — окна и двери». Международное жюри высоко оценило концепцию коллекции и инновационный подход команды дизайнеров, отметив высокий уровень проработки проектов и их абсолютное превосходство на рынке.

Эксперты премии охарактеризовали дизайн **«СЕНЕГА»** как «превосходный символ во всей индустрии дизайна». Получение платиновой награды MUSE Design Awards стало подтверждением международного признания качества и дизайнерского подхода команды **«СЕНЕГА»**.

Мы благодарим организаторов MUSE Design Awards за высокую оценку нашей работы и рады, что российский промышленный дизайн получает признание на мировой профессиональной площадке.

ПЕНОПОЛИУРЕТАН

Мы предлагаем двери, созданные с учетом последних тенденций в технологии производства входных дверей.

Наше преимущество - это использование инновационной технологии **наполнения дверей пенополиуретаном**, обеспечивающее максимальную надежность и прочность двери.

Сохраняет форму - не оседает и не смещается со временем, обеспечивая стабильные характеристики двери.

Повышает жесткость конструкции - благодаря плотному заполнению делает дверное полотно более прочным

Не впитывает влагу - не теряет своих свойств при повышенной влажности и не способствует образованию плесени. Особенно актуально для УрФО и Северных регионов

Лучшая теплоизоляция - эффективнее сохраняет тепло при меньшей толщине.



Сенега C1
ГОРА

Толщина полотна	75 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2 мм
Цвет металла	Приматек RAL7024 матовый муар
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА В4
Цвет внут. отделки	Шагрень маус
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	2шт, 2 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,2 мм глубина короба 110 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	32 мм
Вес двери	60-65 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм



Сенега C1
ГОРА

Толщина полотна	75 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2 мм
Цвет металла	Приматек Микс белый на черном
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА В4
Цвет внут. отделки	Ясень капучино
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	2шт, 2 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,2 мм глубина короба 110 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	32 мм
Вес двери	60-65 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм



Сенега C3
ГОРА

Толщина полотна	75 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + МДФ 10мм Дуб уэльс
Цвет металла	Приматек Микс белый на черном
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА В7
Цвет внут. отделки	Фактурный белый
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	2шт, 2 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,2 мм глубина короба 110 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	32 мм
Вес двери	60-65 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм



Сенега C6
ГОРА

Толщина полотна	75 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + МДФ 10мм Дуб уэльс
Цвет металла	Приматек Микс белый на черном
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА В5
Цвет внут. отделки	Дуб Уэльс
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	2шт, 2 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,2 мм глубина короба 110 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	32 мм
Вес двери	60-65 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм



Сенега C6 ГОРА

Толщина полотна	100 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + МДФ 10мм Сандал серый
Цвет металла	Приматек Микс белый на черном
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА B5
Цвет внут. отделки	Фактурный белый
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	3шт, 3 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,4 мм глубина короба 135 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	45 мм
Вес двери	80 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм



Сенега C24 АКРОН

Толщина полотна	75 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + вставка нерж. Сталь
Цвет металла	RAL 3005 муар
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА B7
Цвет внут. отделки	Шагрень маус
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	2шт, 2 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,2 мм глубина короба 110 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	32 мм
Вес двери	60-65 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм



Сенега C24 АКРОН

Толщина полотна	75 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + вставка нерж. Сталь
Цвет металла	Букле Графит
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА B7
Цвет внут. отделки	Белый клен
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	2шт, 2 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,2 мм глубина короба 110 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	32 мм
Вес двери	60-65 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм





Сенега C13
БЕРЕЗА

Толщина полотна	75 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + МДФ Excimer Графит
Цвет металла	Букле Графит
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА Ф10
Цвет внут. отделки	Фактурный белый
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	2шт, 2 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,2 мм глубина короба 110 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	32 мм
Вес двери	60-65 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм



Сенега C13
БЕРЕЗА

Толщина полотна	75 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + МДФ Фактурный белый
Цвет металла	Сильвер 108
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА Ф10
Цвет внут. отделки	Фактурный белый
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	2шт, 2 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,2 мм глубина короба 110 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	32 мм
Вес двери	60-65 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм



Сенега C1
ПЕЧОРА

Толщина полотна	75 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + МДФ Силк Титан
Цвет металла	7024 муар
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА В12
Цвет внут. отделки	Силк Титан
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	2шт, 2 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,2 мм глубина короба 110 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	32 мм
Вес двери	60-65 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм




Сенега C1
ВЕРШИНА

Толщина полотна	75 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + МДФ Дуб Уэльс
Цвет металла	Атик Медь
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА В13
Цвет внут. отделки	Шагрень Маус + Зеркальная панель
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	2шт, 2 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,2 мм глубина короба 110 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	32 мм
Вес двери	60-65 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм



Сенега C1
БЕРЕГ

Толщина полотна	100 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + МДФ 10мм Скандинавский Дуб Мокка
Цвет металла	РАЛ 7015
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА В8
Цвет внут. отделки	Скандинавский Дуб Мокка
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	3шт, 3 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,4 мм глубина короба 135 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	45 мм
Вес двери	80 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм



Сенега C1
БРУС

Толщина полотна	100 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + МДФ 10мм Орто 25067
Цвет металла	Атик медь
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА В2
Цвет внут. отделки	Дуб Галифакс Грэй
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	3шт, 3 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,4 мм глубина короба 135 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	45 мм
Вес двери	80 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм





Сенега C19
КАРЬЕР

Толщина полотна	100 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + МДФ 10мм Графит
Цвет металла	Рал 7024
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА В3
Цвет внут. отделки	Фактурный белый
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	3шт, 3 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,4 мм глубина короба 135 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	45 мм
Вес двери	80 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм



Сенега C1
ЛЕС

Толщина полотна	100 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + МДФ 10мм Дуб Американский
Цвет металла	Атик Медь
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА В1
Цвет внут. отделки	Орто 22017
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	3шт, 3 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,4 мм глубина короба 135 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	45 мм
Вес двери	80 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм



Сенега C1

МАН-ТЕПЕ

Толщина полотна	100 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + МДФ 10мм Графит
Цвет металла	7015
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА В10
Цвет внут. отделки	Графит
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	3шт, 3 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,4 мм глубина короба 135 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	45 мм
Вес двери	80 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм

Сенега C16

ОПКАН

Толщина полотна	100 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + МДФ 10мм Бостон Темно Ирисовый
Цвет металла	Муар меланж серый жемчуг
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА Ф12
Цвет внут. отделки	Фактурный белый
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	3шт, 3 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,4 мм глубина короба 135 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	45 мм
Вес двери	80 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм

Сенега C16

ОПКАН

Толщина полотна	100 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + МДФ 10мм Шагрень Маус
Цвет металла	Муар меланж серый жемчуг
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА Ф12
Цвет внут. отделки	Шагрень Маус
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	3шт, 3 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,4 мм глубина короба 135 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	45 мм
Вес двери	80 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм

Сенега C1

ПЕЧОРА

Толщина полотна	100 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + МДФ 10мм Лофт черный
Цвет металла	Микс белый на черном
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА В12
Цвет внут. отделки	Роялвуд Белый
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	3шт, 3 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,4 мм глубина короба 135 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	45 мм
Вес двери	80 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм

СЕНЕГА СЗ ГОРА

«Гора» - строгая и экономичная дверь с минималистичным дизайном. В ней нет лишних деталей, только продуманная конструкция, качественные материалы и надежная фурнитура.

Название модели отражает ее суть: спокойствие и стабильность в каждом элементе. Лаконичный дизайн и сдержанная цветовая палитра создают ощущение гармонии и впишутся в любой интерьер.





СЕНЕГА C14

Толщина полотна	100 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + МДФ 10мм Изумруд
Цвет металла	Микс Бкуле Графит
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА Ф11
Цвет внут. отделки	Фактурный Белый
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	Зшт, 3 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,4 мм глубина короба 135 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	45 мм
Вес двери	80 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм



Сенега C1 УСОЛЬЕ

Толщина полотна	100 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + МДФ 10мм Графит
Цвет металла	РАЛ 7015
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА В11
Цвет внут. отделки	Фактурный Белый
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	Зшт, 3 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,4 мм глубина короба 135 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	45 мм
Вес двери	80 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм



Сенега C1 УТЕС

Толщина полотна	100 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + МДФ 10мм БЕТОН Темный
Цвет металла	РАЛ 7015
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА В4
Цвет внут. отделки	БЕТОН Темный
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	Зшт, 3 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,4 мм глубина короба 135 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	45 мм
Вес двери	80 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм



Сенега C1 ЭРЬКЕ-ПАНДО

Толщина полотна	100 мм
Внешняя отделка	Металл 1,2мм + МДФ 10мм Орех королевский перламутр
Цвет металла	РАЛ 7046
Внутренняя отделка	МДФ-панель 10мм СЕНЕГА В15ЭП
Цвет внут. отделки	Орех королевский перламутр
Утепление полотна	Пенополиуретан
Петли	Зшт, 3 контура уплотнения
Короб	открытый толщина металла 1,4 мм глубина короба 135 мм
Замки	Guardian/Сенега сувальный+цилиндрический ✔ ночная задвижка ✔ эксцентрик
Фурнитура / цвет	Fuaro/Сенега черный
Высота порога	45 мм
Вес двери	80 кг
Габариты короба	860/960 x 2050 мм